

# ISOMEK

SANDWICH PANELS



CASACOPPO




Standard

**A1**

Sur demande à la  
commande  
Auf Nachfrage bei der  
Bestellung

**30**  
Year  
Warranty



La solution idéale pour le contexte d'habitation, urbain, sportif et historique. Il est conforme aux réglementations relatives à la protection des paysages, particulièrement utilisé également dans les centres historiques.

Comme élément de couvertures avec des inclinaisons  $\geq 16\%$  dans le secteur de la construction d'habitation, il est appliqué sur toute structure de toit. La configuration géométrique reprend le profil de la tuile classique, en conférant au panneau un aspect agréable et élégant.

Il est conseillé une longueur maximale des panneaux non supérieure à 6000 mm.

Die ideale Lösung für Wohngebäude, städtische, sportliche und historische Bereiche. Erfüllt die Normen der Landschaftsschutzes speziell die in den Historischen Zentren eingesetzt werden.

Als Abdeckungselement mit Neigungen von  $\geq 16\%$  wird das Paneel in der Branche des Wohnungsbauwesens auf jeder strukturellen Dachart benutzt. Die geometrische Konfiguration gibt die Form des klassischen Ziegels wieder und verleiht dem Paneel ein angenehmes und elegantes Aussehen.



Es wird eine Maximallänge der Paneele nicht über 6000 mm empfohlen.





Types de profilages

Profilierung



Côté comble - First Seite

Côté chéneau - Dachrinne Seite



standard



anticato

CASACOPPO	Standard	Sur demande – Auf Anfrage
Finition extérieure - Aussen Profilierung	Coppo	Joint - Dichtung
Surface extérieure Äussere Schalung	Acier-Stahl EN10346/Inox EN10088 Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 -200 -275 - PET - PVDF - PVC

Les données sont purement indicatifs. Il reste de la responsabilité du concepteur, dans le calcul, faire les vérifications nécessaires. Pour toute information, s'adresser directement à Isomec.  
 Alle Daten sind indikativ. Es bleibt in der Verantwortung des Planers, während der Berechnungsphase, die Nötigen Prüfungen durchzuführen. Für weitere Informationen Isomec kontaktieren.





## **Kontakte**

### **Contacts**

#### **Geschäftsleitung**

##### **Administration**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

#### **Verkauf - Logistik**

##### **Commerciaux - Logistique**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

#### **Produktion und Rechtssitz**

##### **Production et siège social**

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

#### **Mail:**

Informationen - Informations:

[isomec@isomec.it](mailto:isomec@isomec.it)

Geschäftsleitung - Administration:

[amministrazione@isomec.it](mailto:amministrazione@isomec.it)

Buchhaltung - Comptabilité:

[contabile@isomec.it](mailto:contabile@isomec.it)

Verkauf - Ventes:

[commerciale@isomec.it](mailto:commerciale@isomec.it)

Logistik - Logistique:

[spedizioni@isomec.it](mailto:spedizioni@isomec.it)

Produktion - Production:

[produzione@isomec.it](mailto:produzione@isomec.it)