


ISOMECH
SANDWICH PANELS



ISOCOP 9G




Standard



A richiesta all'ordine
At request at the order



Over
Lapping






Il profilo moderno a 9 greche è adatto per svariate applicazioni per coperture e il rivestimento di pareti. Pannello metallico coibentato in poliuretano, permette un montaggio rapido, resistente e di lunga durata. Riduce il fenomeno della condensa, creando uno strato ventilato e aumentando il confort termico della struttura. Spessore isolante 10 mm.

Si consiglia una lunghezza massima dei pannelli non superiore a 6000 mm.

The modern profil in 9 ribes is suitable for different appllies for roof and wall panels. The insulated metal panel allows a fast assembling, resistant and durable. It reduce the phenomenon of condensation, creating a ventilated layer increasing the thermal comfort of the structure. Thickness of the insulation 10mm


We recommend the panel length does not exceed 6000 mm.





Micronervature

Profile types



ISOCOP 9G	Standard	A richiesta – On demand
Finiture esterne - External finishing	9G	-
Superfici esterne External surface	Acciaio-Steel EN10346/Inox EN10088 Alluminio-Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150-275 - PET - PVDF - PVC
Finiture interne - Internal finishing	---	Alluminio centesimale (lega 8079) per coibentazione. Spessore 0,080 mm. Carico a rottura (Al liscio) >60N/mm ² ; allungamento > 8%. Insulating-grade annealed aluminium embossed strip (8079 alloy). Thickness 0.080 mm. Load at break (smooth) >60N/mm ² ; lengthening > 8%.
Isolanti - Insulating	PUR3	PUR2 - PIR - POLYISO - IPN

Proprietà meccaniche Acciaio - Mechanical Properties: Steel

Sp. (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Sp. (mm)	L (m)										
				1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
0,5	5,25	0,5	Portata Max Load P=kg/m ²	400	100				420	180	90		
0,6	6,25	0,6		450	130				500	230	120		
0,7	7,25	0,7		500	170	60			580	300	140	60	
0,8	8,25	0,8		550	200	80			680	390	170	70	



Contacts

Contatti

Finance - Management

Amministrazione

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Sales - Logistics

Uffici - Commerciali - Logistica

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Production and registered office

Produzione e sede legale

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

www.isomec.it

Mail:

Information - Informazioni:

isomec@isomec.it

Finance - Amministrazione:

amministrazione@isomec.it

Accounting - Contabilità:

contabile@isomec.it

Sales - Vendite:

commerciale@isomec.it

Logistics - Logistica:

spedizioni@isomec.it

Production - Produzione:

produzione@isomec.it