

# ISOMEK


SANDWICH PANELS



ISO TP



Standard	CE	PUR	B s3d0	A richiesta On demand	30 Year Warranty	PIR	B s2d0	El 20	E 30
----------	----	-----	-----------	--------------------------	------------------------	-----	-----------	-------	------



Pannello piano specifico per realizzare pareti mobili, box prefabbricati, celle refrigeranti, stand fieristici, portoni scorrevoli, controsoffitti è il componente ideale per progetti che richiedono leggerezza, solidità, isolamento


A flat panel specifically designed for moving walls, prefabricated cubicles, cold rooms, exhibition stands, sliding doors and false ceilings, it is the ideal component for designs requiring lightness, solidity and insulation.


ISOTP è una gamma di pannelli metallici autoportanti coibentati in poliuretano con giunto incastro maschio/femmina micronervati destinati alla realizzazione di facciate e compartimentazioni.

ISOTP is a range of self-supporting metal panels insulated in micro-ribbed polyurethane with male/female joints designed for facades and dividing walls.

In fase di montaggio deve essere necessariamente rispettato il giusto orientamento della verniciatura: lato marcato "INTERNO" verso l'interno.

When mounting, the paintwork must be correctly orientated, with the side marked "INTERNAL" facing inward.





Micronervature

Profile types



Diamante




Box



Standard



Micro



AG



Liscio

ISOTP	Standard	A richiesta – On demand
Finiture esterne - External finishin	Standard - AG	Diamante - Box - Liscio - Micro
Finiture interne - Internal finishin	Standard - AG	Box - Liscio - Micro
Superfici eserne External surface	Acciaio-Steel EN10346/Inox EN10088 Alluminio - Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 - 275 - PET - PVDF - PVC
Isolanti - Insulating	PUR	B1-B2-PUR2- PIR - POLYISO - IPN

Proprietà meccaniche Acciaio 5+5, Tolleranze dimensionali EN14509 - Mechanical Properties: Steel 5+5, Dimensional tolerances EN 14509

S (mm)	Peso Weight (kg/m <sup>2</sup> )	K (W/m <sup>2</sup> K)	L (m)	L						L					
				1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
25	8,60	0,92	Portata - Max Load P=kg/m <sup>2</sup>	160	115					130	100				
30	8,80	0,76		195	145					160	120				
35	9,00	0,66		230	170	135				190	140	110			
40	9,20	0,55		265	195	155				220	165	130			
50	9,60	0,44		335	250	200	160	120		275	205	165	130	100	
60	10,00	0,37		400	300	240	195	140	110	330	250	195	145	115	90
80	10,80	0,28		540	405	320	260	190	145	450	315	230	175	140	115
100	11,60	0,22		590	510	405	330	240	180	520	350	260	200	155	125
120	12,30	0,19		595	515	410	335	245	185	525	355	265	205	160	130
150	13,50	0,15		600	520	415	340	250	190	525	360	270	210	165	135

I dati riportati sono puramente indicativi. Rimane responsabilità del progettista, in fase di calcolo, effettuare le verifiche necessarie. Per maggiori informazioni contattare Isomec.  
 Technical data are to be considered as purely indicative. They can not replace the project calculation made by a qualified technician who will apply the rules in force in the referring market. More info, please contact: Isomec.



## **Contacts**

### **Contatti**

#### **Finance - Management**

##### **Amministrazione**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

#### **Sales - Logistics**

##### **Uffici - commerciali - Logistica**

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

#### **Production and registered office**

##### **Produzione e sede legale**

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

[www.isomec.it](http://www.isomec.it)

#### **Mail:**

Information - Informazioni:

[isomec@isomec.it](mailto:isomec@isomec.it)

Finance - Amministrazione:

[amministrazione@isomec.it](mailto:amministrazione@isomec.it)

Accounting - Contabilità:

[contabile@isomec.it](mailto:contabile@isomec.it)

Sales - Vendite:

[commerciale@isomec.it](mailto:commerciale@isomec.it)

Logistics - Logistica:

[spedizioni@isomec.it](mailto:spedizioni@isomec.it)

Production - Produzione:

[produzione@isomec.it](mailto:produzione@isomec.it)